

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aziz, Hidayat. (2017). Metode penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika
- Anderson, E. (2019) ‘Fungsi Kognitif Terhadap Tingkat Kemandirian Lansia Di Panti Werdha Bethania Lembean Dan Balai Penyantunan Lansia Senja Cerah Manado’, *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 3(2), pp. 114–123. doi: 10.35974/jsk.v3i2.745.
- Azizah, L. M., Martiana, T. and Soedirham, O. (2018) ‘Spiritual Experience and Appraisal as Determinants of Depression and Quality of Life in the Elderly’, *Health Notions*, 2(4), pp. 474–477. Available at: <http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/178>.
- Azizah. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Ri. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Boga, S.M. and Saltan, A., 2020. Identifying the relationship among sleep, mental status, daily living activities, depression and pain in older adults: a comparative study in Yalova, Turkey. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 70(2), pp.236-242.
- Boström, G. *et al.* (2014) ‘Functional capacity and dependency in transfer and dressing are associated with depressive symptoms in older people’, *Clinical Interventions in Aging*, 9, pp. 249–257. doi: 10.2147/CIA.S57535.
- Budiono. (2011). Hubungan Kemampuan Aktifitas FisikLansia dengan Pemenuhan KebutuhanActivities of Daily Living (ADL) PadaLansia dari Panti Sosial Tresna WerdhaMiniaula Kendari. Jurnal Penelitian“Health Information” Vol. 3 No. 2.Desember

- Damayanti, R. et al. (2020) 'Hubungan Activity Of Daily Living (ADL) Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia', *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), pp. 247–255. doi: 10.31311/jk.
- Darmojo, Boedhi. (2015). Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut). Jakarta: FKUI
- Depkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Dewi, S.R. (2014). Buku ajar keperawatan gerontik. Yogyakarta: Deepublish.
- Dokuzlar, O. et al. (2020) 'Factors that Increase Risk of Falling in Older Men according to Four Different Clinical Methods', *Experimental Aging Research*, 46(1), pp. 83–92. doi: 10.1080/0361073X.2019.1669284.
- Domingo, A. C. C., Gonzales, J. P. V., Largo, N. J. P., Quingua, S. A. B., & Capino, A. B. (2017). Relationship between functionality and depression among elderly patients with hip or femoral fractures. UER, 35.
- Ekasari, M. F., Riasmini, N. M., & Hartini, T. (2018). Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Barbagai Intervensi. Malang: Wineka Media
- Fathra Annis Nauli, Eka Yuliatri, R. S. (2014) 'Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing), Volume 9, No.2, Juli 2014', *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 9(2), pp. 103–110. doi: 10.20884/1.jks.2014.9.2.576.
- Feist, Jess dan Feist, Gregory. (2010). Teori Kepribadian. Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fera, D., & Husna, A. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-Hari Di Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan

Raya. J-Kesmas: *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)*, 5(2), 40-48.

Hardywinoto, Setiabudhi. (2007). Panduan Gerontologi. Jakarta: Pustaka Utama

Hu, S. H. et al. (2018) 'Prevalence of depressive symptoms in older nursing home residents with intact cognitive function in Taiwan', *Research in Nursing and Health*, 41(3), pp. 292–300. doi: 10.1002/nur.21873.

K. Okamura. (2016). "On the Development of a Control System for a Small Bio-MethaneGas Engine Generator," Proc. IEEE Int. Conf. Mechatronics Autom.

Kaplan, H.I., Sadock, B.J. (2010). Gangguan Mood dalam Sinopsis Psikiatri. Tangerang : Binarupa Aksara

Kemenkes Ri. (2013). Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes Ri.

Kemenkes Ri. (2016). Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia. Jakarta: Balitbang Kemenkes Ri

Kemenkes Ri. (2018). Laporan Nasional; RISKESDAS. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).

Kemenkes Ri. (2019). Indonesia Masuki Periode Aging Population
<https://www.kemkes.go.id/article/view/1907050004/indonesia-masuki-periode-aging-population.html> (diakses pada tanggal 29 Maret 2020)

Kholifah, N, S. (2016). Keperawatan Gerontik. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan

- Kristianingsih, Y., & Widjayanti, Y. (2011). TINGKAT DEPRESI DAN KETERGANTUNGAN ADL (ACTIVITY OF DAILY LIVING) PADA LANSIA. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 1(1), 38-43.
- Kurniawan, A. (2018). Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Tingkat Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Pada Lansia Dengan Hipertensi di Puskesmas Penumping. *Jurnal Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah*
- Lestari, R., Wihastuti, T. A., & Rahayu, B. F. (2013). Hubungan tingkat kecemasan dengan tingkat kemandirian Activities of Daily Living (ADL) pada lanjut usia di panti werdha. *Jurnal Ilmu Keperawatan: Journal of Nursing Science*, 1(2), 128-134.
- Lina, R. K. et al. (2020) 'Is Physical Activity, Functional Ability, and Depression Related to The Elderly Quality of Life in East Jakarta?', *Asian Journal of Applied Sciences*, 8(5), pp. 283–291. doi: 10.24203/ajas.v8i5.6372.
- Luh, N., Luh, P. and Tadjudin, N. S. (2019) 'Hubungan Activity Daily of Living (ADL) dengan Tingkat depresi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Wreda Budhi Dharma Bekasi', *Tarumanagara Medical Journal*, 1(2), pp. 373–376. doi: 10.24912/tmj.v1i2.3839.
- Manoppo, A. J. (2017). TINGKAT KEMANDIRIAN DAN STATUS DEPRESI LANSIA DI PANTI WERDHA BETHANIA LEMBEAN DAN BALAI PENYANTUNAN LANSIA SENJA CERAH MANADO. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 3(2), 79-89.
- Maryam, R. Siti & dkk (2012). Mengenal Lanjut Usia dan Perawatannya. Jakarta: Salemba Medika
- Mental Health America. (2015). Anxiety In Older Adults.

Morghen, S. et al. (2011) 'Moderate to severe depressive symptoms and rehabilitation outcome in older adults with hip fracture', *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 26(11), pp. 1136–1143. doi: 10.1002/gps.2651.

Mulyaningsih, M. and Arum, R.T.S., 2017. Tingkat Depresi Mempengaruhi Kemandirian Activity Daily Living (ADL) Lansia. Gaster, 15(2), pp.121-131.

Mun, S. et al. (2019) 'Relationships between Depression, Oral Dryness, and Oral Health-Related Quality of Life among Elderly in Korea', *Journal of Dental Hygiene Science*, 19(4), pp. 245–253. doi: 10.17135/jdhs.2019.19.4.245.

Nakamura, T., Michikawa, T., Imamura, H., Takebayashi, T. and Nishiwaki, Y., (2017). Relationship between depressive symptoms and activity of daily living dependence in older Japanese: the Kurabuchi study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 65(12), pp.2639-2645.

National Institute of Mental Health. (2010). Depression and College Students. NIMH: 1-8,

Nauli, F.A., Yuliatri, E., Savita, R. (2014). Hubungan Tingkat Depresi dengan Tingkat Kemandirian dalam Aktifitas Sehari-hari pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Tembilahan Hulu. *Jurnal Keperawatan Soedirman (TheSoedirman Journal of Nursing)*, Vol. 9, No. 2.

Nevid, J.S., Rathus S. A. & Green B. (2005). Psikologi Abnormal. Edisi kelima, Jilid Dua. Jakarta: Erlangga.

Novitasari, D., & Salimiyati, S. (2019). Hubungan Tingkat Kemandirian (ADL) DENGAN Tingkat Depresi Pada Lansia Di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdhaunit Abiyoso Pakem Yogyakarta.

Nursalam. (2019). Konsep dan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika

Pae, K. (2017). Perbedaan Tingkat Depresi Pada Lansia Yang Tinggal Di Panti Werdha Dan Yang Tinggal Di Rumah Bersama Keluarga. Jurnal ners lentera, 5(1), 21-32.

Pamungkas, D. A., Nurtamin, T., & Junuda, J. (2017). Hubungan Depresi dengan Kemampuan Dalam Aktivitas Dasar Sehari-Hari Pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. Medula, 3(2).

Piccinelli, M., Pini, S., Bellantuono, C., & Wilkinson, G. (1995). Efficacy of drug treatment in obsessive-compulsive disorder. Br J Psychiatry, 166, 424-443

Primadayanti, S. (2011) Perbedaan Tingkat Kemandirian Activity Of Daily Living (Adl) Pada Lansia Yang Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember. Skripsi.Jember: Universitas Jember

Rohmah, Anis I N, Purwaningsih, dan Hodayat.A. (2012). Kualitas Hidup Lanjut Usia. Jurnal Keperawatan, ISSN. 2086-3071

Saeed, M. K. et al. (2016) 'Depression among elderly patients admitted to a sub-acute medical care and rehabilitation center in Bahrain', *International Archives of Medicine*, 9, pp. 1–7. doi: 10.3823/2038.

Seddigh, M. et al. (2020) 'A comparative study of perceived social support and depression among elderly members of senior day centers, elderly residents in nursing homes, and elderly living at home', *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 25(2), pp. 160–165. doi: 10.4103/ijnmr.IJNMR_109_18.Al

Setiati S, Alwi I, Sudoyo AW, Stiyohadi B, Syam AF. (2014) . Buku ajar ilmu penyakit dalam jilid I. VI. Jakarta: InternaPublishing

Siyoto, dkk. (2016). Pendidikan Keperawata Gerontik.
Yogyakarta:Andi

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta

Talarska, D. *et al.* (2017) 'Is independence of older adults safe considering the risk of falls?', *BMC Geriatrics*, 17(1), pp. 1–7. doi: 10.1186/s12877-017-0461-0.

Tamher dan Noorkasiani. (2011). Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Utami, N. A., Putri, R. M., & Sutriningsih, A. (2018). PERBEDAAN TINGKAT AKTIVITAS DAN TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA YANG TINGGAL DI DALAM DAN DI LUAR PANTI WERDHA. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 3(3).

Weng, C. F. *et al.* (2019) 'Effects of depression, dementia and delirium on activities of daily living in elderly patients after discharge', *BMC Geriatrics*. BMC Geriatrics, 19(1), pp. 1–8. doi: 10.1186/s12877-019-1294-9.

Wulandari, D., 2020. Gambaran Kejadian Depresi Lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. INFOKES Journal, 10(1), pp.11-17.

Yang, Y. C. *et al.* (2019) 'Geriatric syndromes and quality of life in older adults with diabetes', *Geriatrics and Gerontology International*, 19(6), pp. 518–524. doi: 10.1111/ggi.13654.