

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persiapan Diri sebelum Vaksinasi COVID-19 terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Individu dengan Penyakit Komorbid Hipertensi di Kota Samarinda” dapat disimpulkan bahwa :

1. Individu dengan penyakit komorbid hipertensi, mayoritas berusia 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 118 responden (31,1%). Kedua, mayoritas responden berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan yaitu sebanyak 234 responden (61,6%). Ketiga, mayoritas responden berdasarkan domisili adalah di Kecamatan Samarinda Utara yaitu sebanyak 86 responden (22,6%). Keempat, mayoritas responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah SMA/Sederajat yaitu sebanyak 174 responden (45,8%). Kelima, mayoritas responden berdasarkan pekerjaan adalah swasta yaitu sebanyak 149 responden (39,2%).
2. Mayoritas individu dengan penyakit komorbid hipertensi yaitu terdapat adanya persiapan diri sebelum vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 273 responden (71,8%). Sedangkan, 107 responden (28,2%) menunjukkan bahwa tidak adanya persiapan diri sebelum vaksinasi COVID-19.

3. Mayoritas individu dengan penyakit komorbid hipertensi berdasarkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) adalah adanya gejala yaitu sebanyak 281 responden (73,9%). Terdapat 52 responden (13,7%) mengalami gejala lokal dengan mayoritas mengalami bengkak di area suntikan yaitu sebanyak 105 (27,6%). Dan terdapat 229 responden (60,3%) mengalami gejala sistemik yaitu mayoritas mengalami keram/ nyeri otot yaitu sebanyak 115 responden (30,3%). Sedangkan pada responden yang tidak ada gejala lokal maupun sistemik adalah sebanyak 99 (26,1%).
4. Hasil analisis dengan uji chi-square didapatkan p-value 0,138 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh persiapan diri sebelum vaksinasi COVID-19 terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dengan penyakit komorbid hipertensi di kota Samarinda.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan, di antaranya :

1. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan serta data pendukung dalam penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa/i Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terkait pengaruh persiapan diri sebelum vaksinasi COVID-19 terhadap KIPI pada individu dengan penyakit komorbid hipertensi.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang persiapan diri sebelum melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap KUPI atau efek samping setelah vaksin, terutama pada individu dengan penyakit komorbid hipertensi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mempelajari lebih lanjut terkait indikator persiapan diri dan faktor-faktor lainnya yang dapat mendukung tujuan penelitian agar didapatkan hasil yang lebih akurat.