

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi Pada Kehamilan, sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

Pada bagian karakteristik responden dapat disimpulkan untuk karakteristik usia kehamilan tertinggi yaitu trimester 2 dengan 96 responden (49%). Untuk karakteristik pendapatan didapatkan yang tertinggi yaitu Rp. <2.800.000 dengan 151 responden (77%). Untuk karakteristik Pekerjaan tertinggi adalah ibu rumah tangga dengan 117 responden (59%). Untuk karakteristik pendidikan tertinggi yaitu pada SMA dengan 97 responden (49%).

2. Variabel Penelitian

Untuk variabel Independent (Paritas) didapatkan hasil pada distribusi frekuensi paritas yaitu primigravida 50 responden (25%), multigravida 137 responden (70%), dan grandemultigravida 10 responden (5%). Dan untuk variabel dependent (Hipertensi pada Kehamilan) didapatkan hasil pada distribusi frekuensi tidak hipertensi 160 responden (81%) dan hipertensi 37 responden (19%).

3. Hubungan Antar Variabel

Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada kehamilan dengan nilai *p-value* $(0,028) \leq (0,05)$. Dari hasil tersebut maka mayoritas ibu hamil dengan paritas multigravida yang berefek kejadian hipertensi pada kehamilan sebanyak 137 ibu hamil (70%) sedangkan dengan paritas primigravida sebanyak 50 ibu hamil (25%) dan paritas dengan grandemultigravida sebanyak 10 ibu hamil (5%).

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti bermaksud untuk memberikan saran dari hasil penelitian mengenai hubungan paritas dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Air Putih Samarinda, sebagai berikut:

1. Bagi institusi

Diharapkan dapat bermanfaat yaitu bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan bagi universitas dan fakultas kesehatan dan farmasi sehingga dapat digunakan mahasiswa lain sebagai bahan referensi pembelajaran dan penelitian.

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hubungan paritas dengan kejadian hipertensi pada kehamilan.

3. Bagi ibu hamil

Diharapkan ibu hamil dapat mengetahui informasi tentang hubungan paritas dengan kejadian hipertensi pada kehamilan sehingga dapat mencegah kejadian hipertensi pada kehamilan.

4. Bagi peneliti lanjutan

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan studi pustaka khususnya dalam bidang keperawatan sehingga menghasilkan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak.

5. Bagi perawat

Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi perawat dan menambah wawasan perawat sehingga perawat dapat membantu menurunkan tingkat kejadian hipertensi pada kehamilan.