

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Hubungan Usia Ibu dan Usia Kehamilan dengan Kejadian Hipertensi pada Kehamilan di Puskesmas Air Putih Samarinda, dengan jumlah responden sebanyak 197. Sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

- a. Kesimpulan bahwa pendapatan, terbukti peneliti mendapatkan lebih banyak berpenghasilan rendah dan pada peneliti sebelumnya mengungkap hal yang sama bahwa lebih banyak yang berpenghasilan rendah , yang dapat mengakibatkan kepada ibu hamil dengan masalah gizi, termasuk kesehatan ibu hamil serta menurunnya kunjungan antenatal care
- b. Kesimpulan bahwa pekerjaan, terbukti peneliti mendapatkan lebih banyak ibu hamil yang tidak bekerja dan pada peneliti sebelumnya mengatakan lebih banyak ibu hamil yang bekerja bahwa ada hubungan pekerjaan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan. Berdasarkan hasil tersebut terbukti pekerjaan dapat berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di karenakan ibu hamil yang bekerja lebih beresiko tinggi

terkena hipertensi pada kehamilan di bandingkan ibu hamil yang tidak bekerja.

- c. Kesimpulan bahwa pendidikan, terbukti peneliti mendapatkan lebih banyak ibu hamil berpendidikan sekolah menengah atas dan pada peneliti sebelumnya mengatakan lebih banyak ibu hamil yang berpendidikan rendah. Terbukti Ibu hamil yang berpendidikan rendah dapat mengalami kejadian hipertensi dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan ibu hamil.

2. Variabel Dependent

a. Tekanan darah

Kesimpulan tekanan darah dari peneliti dan penelitian sebelumnya mengungkapkan hal yang sama didapatkan kejadian yang tertinggi pada ibu hamil yang tidak memiliki hipertensi.

3. Variabel independent

a. Untuk variable independent (usia ibu)

Kesimpulan bahwa usia ibu, terbukti peneliti mendapatkan lebih banyak ibu hamil yang berusia 20-35 tahun dan pada peneliti sebelumnya mengungkapkan lebih banyak usia ibu dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun bahwa ada hubungan usia ibu dengan kejadian hipertensi pada kehamilan.

Berdasarkan hasil tersebut terbukti usia ibu dapat berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di karenakan usia ibu di bawah 20 tahun maupun di atas 35 tahun dapat beresiko lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan usia ibu 20-35 tahun.

b. Untuk variabel independent (usia kehamilan)

Kesimpulannya usia kehamilan, terbukti peneliti dan penelitian sebelumnya mengungkapkan hal yang sama didapatkan bahwa usia kehamilan tidak mempunyai hubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan.

4. Hasil chi square

a. Usia ibu

Tidak ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian hipertensi pada kehamilan dan didapatkan nilai pvalue sebesar 0,499 sehingga lebih besar dari 0,05 bahwa tidak ada hubungan usia maternal dengan kejadian hipertensi pada kehamilan.

b. Usia kehamilan

Tidak ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan dan didapatkan nilai pvalue sebesar 0,861 sehingga lebih besar dari 0,05 bahwa tidak ada hubungan usia kehamilan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan

Kesimpulannya yaitu tidak ada hubungan antara usia ibu dan usia kehamilan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan. Dikarenakan ibu hamil juga banyak mendapatkan pengetahuan dari orang tua tentang menjaga kesehatan pada saat kehamilan dan pada tenaga kesehatan tentang pencegahan hipertensi pada kehamilan, sehingga ibu hamil dapat menjaga kehamilannya agar tidak terjadi nya hipertensi.

B. Saran

1. Bagi Institusi

Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan awal dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber kepustakaan bagi Universitas dan diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hubungan usia ibu dan usia kehamilan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan.

3. Bagi Ibu Hamil

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ibu hamil dapat mengetahui informasi tentang hubungan usia ibu dan usia

kehamilan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan sehingga dapat mencegah kejadian hipertensi pada kehamilan.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan studi pustaka atau referensi khususnya dalam bidang keperawatan sehingga dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak.

5. Bagi Perawat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan atau sumber bagi perawat dan di harpkan dapat menambah wawasan perawat sehingga kejadian hipertensi pada kehamilan dapat berkurang.