BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dari 31 responden, 68% atau 21 orang memiliki pengetahuan baik tentang pasien DM tipe II di Puskesmas Lok Bahu Samarinda.
- Dari 31 responden tingkat kepatuhan minum obat pada pasien DM tipe II di Puskesmas Lok Bahu Samarinda termasuk dalam kategori kepatuhan yaitu sebesar 61% atau sebanyak 19 orang.
- Berdasarkan kumpulan uji statistik dari SPSS, nilai p=0,002< α
 (0,05) menunjukkan bahwa diterima. Ada hubungan antara
 pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien DM tipe
 II di Puskesmas Lok Bahu Samarinda.

B. Saran

Dari perolehan penelitian serta kesimpulan yang didapatkan penulis memberikan beberapa saran diantara-Nya:

- Pasien Diabetes Melitus (DM) tipe II dimaksudkan bisa mengoptimalkan kesadarannya agar rutin melakukan kontrol berdasarkan dengan saran dokter.
- Tenaga medis Puskesmas Lok Bahu Samarinda terutama tenaga farmasi terus memberi dukungan serta menjaga tingkat kepatuhan minum obat antidiabetes yang sudah baik, dan senantiasa berusaha mengedukasi tentang perlunya penggunaan obat pada pasien Diabetes Melitus (DM) tipe II.