

NASKAH PUBLIKASI (MANUSCRIPT)

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT
KECEMASAN PADA IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN
DI KLINIK *ISLAMIC CENTER* SAMARINDA**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL WITH ANXIETY
LEVEL OF PREGNANT WOMEN IN FACING CHILDBIRTH AT THE
ISLAMIC CENTER CLINIC SAMARINDA***

Ns. NUR FITHRIYANTI IMAMAH, MBA, Ph.D



**DISUSUN OLEH:
SARI PUSPITA NINGRUM**

1811102411164

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

Naskah Publikasi (Manuscript)

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan di Klinik *Islamic Center* Samarinda

The Relationship between Knowledge Level with Anxiety Level of Pregnant Women in Facing Childbirth at The Islamic Center Clinic Samarinda

Ns. Nur Fithriyanti Imamah, Mba, Ph.D



**Disusun Oleh:
Sari Puspita Ningrum**

1811102411164

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2022

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Kami dengan mengajukan surat persetujuan untuk publikasi dengan judul:

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan Di Klinik Islamic Center Samarinda.

Bersamaan dengan surat persetujuan ini kami lampirkan naskah publikasi.

Pembimbing



Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA, Ph.D
NIDN: 1118049101

Peneliti



Sari Puspita Ningrum
NIM: 1811102411164

Mengetahui,

Koordinator Mata Ajar Skripsi



Ns. Milkhatun, M.Kep
NIDN: 112101850

LEMBAR PENGESAHAN
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT
KECEMASAN PADA IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI
KLINIK ISLAMIC CENTER SAMARINDA

NASKAH PUBLIKASI

DI SUSUN OLEH :

Sari Puspita Ningrum
1811102411164

Diseminarkan dan diujikan

Pada tanggal, 04 Juli 2022

Penguji I



Ns. Tri Wahyuni, M.Kep., Sp. Kep. Mat
NIDN: 1105077501

Penguji II



Ns. Nur Fithriyani Imamah, MBA, Ph. D
NIDN: 1118049101

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Keperawatan



Ns. Siti Khoiroh Muflihatin, M.Kep
NIDN. 1115017703

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan di Klinik *Islamic Center* Samarinda

Sari Puspita Ningrum¹, Nur Fithriyanti Imamah²

**Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda**

E-mail : sarispnita@gmail.com

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan metode korelasi *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan dengan consecutive sampling sebanyak 155 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner HAM-A dan kuesioner Tingkat Pengetahuan. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji *Somer's-d*. Didalam penelitian ini didapatkan hasil yaitu terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Klinik *Islamic Center* Samarinda dengan p-value $0,000 < 0,05$. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil sehingga kecemasan menjelang persalinan yang dialami akan berkurang.

***Kata Kunci:* Pengetahuan, Kecemasan, Persalinan.**

¹ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

² Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

***The Relationship between Knowledge Level with Anxiety Level of Pregnant Women
in Facing Childbirth at The Islamic Center Clinic Samarinda***

Sari Puspita Ningrum³, Nur Fithriyanti Imamah⁴

***Nursing Science Study Program, Faculty of Nursing
Muhammadiyah University of East Kalimantan, Samarinda
E-mail: sarispnita@gmail.com***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the relationship between the level of knowledge and the level of anxiety in pregnant women in the face of childbirth. This type of research is quantitative research using the cross sectional correlation method. Sampling was carried out by consecutive sampling of 155 respondents. The instruments used in this study were the HAM-A questionnaire and the Knowledge Level questionnaire. The data obtained were analyzed by the Somer's-d test. In this study, the results were obtained, namely that there was a relationship between the level of knowledge and the level of anxiety in pregnant women in facing childbirth at the Samarinda Islamic Center Clinic with a p-value of $0.000 < 0.05$. It is hoped that the results of this study can be used to increase the knowledge of pregnant women so that the anxiety before delivery experienced will be reduced.

Keyword: Knowledge, Anxiety, Childbirth.

³ Muhammadiyah University student in East Kalimantan

⁴ Lecturer at the Muhammadiyah University of East Kalimantan

PENDAHULUAN

Kasus kecemasan ibu hamil di Indonesia terdapat sebanyak 107.000 (28,7%) ibu hamil yang merasakan kecemasan dalam menghadapi persalinan. Kecemasan yang dialami akan berdampak negatif pada ibu hamil sejak masa kehamilan hingga proses persalinan (Dewi, dkk. 2021).

Selama kehamilan, ibu hamil akan mengalami perubahan baik fisiologis, psikologis dan perubahan anatomi. Perubahan ini bertujuan untuk memelihara perkembangan janin dan mempersiapkan ibu untuk proses persalinan. Juga melahirkan, selain dari proses kehamilan, merupakan pengalaman penting. Terkadang itu bisa menjadi salah satu trauma serius. Proses kehamilan hingga persalinan merupakan pengalaman penting yang dilalui oleh seorang wanita yang terkadang dapat menyebabkan trauma (Güler, dkk. 2019).

Dalam melalui proses kehamilan hingga proses persalinan ibu dapat menimbulkan perasaan cemas. Tingkat keparahan kecemasan yang diderita dapat beragam. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, maka tidak mengetahui bagaimana proses kelahiran dan jenisnya kelahiran yang akan terjadi dan ketakutan akan rasa sakit terkait dengan melahirkan adalah alasan utama yang dapat menyebabkan perasaan cemas (Güler, dkk. 2019).

Pengetahuan menurut Liu (2020) merupakan pemahaman seseorang tentang hubungan antara fenomena yang diwujudkan dalam rutinitas kegiatan sehari – hari. Pengetahuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan informasi yang diterima dan pemahaman yang dihasilkan untuk memperkirakan sesuatu yang belum terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lendy, dkk. (2018) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan disebabkan karena kurangnya pengetahuan maupun informasi mengenai kehamilan dan persalinan akan mengalami kecemasan.

METODE

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Klinik Islamic Center Samarinda. Populasi dalam penelitian semua ibu hamil trimester III dan sampel yang diambil yaitu menggunakan teknik consecutive sampling sebanyak 155 responden. Variabel independen yaitu tingkat pengetahuan dan variabel dependen adalah tingkat kecemasan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner HAM-A dan kuesioner tingkat pengetahuan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan frequencies dan uji Somer's – d.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan data analisis univariat berupa karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	N	Persentase (%)
Data Istri		
Usia Istri		
<20 Tahun	3	1.9
20 – 35 tahun	132	85.2
>35 tahun	20	12.9
Tingkat Pendidikan Istri		
SD	2	1.3
SMP	16	10.3
SMA/SMK	92	59.4
Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana)	45	29.0
Pekerjaan Istri		
IRT	117	75.5
Karyawan Swasta	28	18.1
PNS	10	6.5

Riwayat Penyakit		
Tidak Ada	142	91.6
Ada	13	8.4
Paritas		
<i>Nullipara</i>	57	36.8
<i>Primipara</i>	51	32.9
<i>Multipara</i>	46	29.7
<i>Grandemultipara</i>	1	0.6
Data Suami		
Usia Suami		
15 – 25 tahun	30	19.4
26 – 35 tahun	98	63.2
36 – 45 tahun	24	15.5
46 – 55 tahun	3	1.9
Agama Suami		
Islam	150	96.8
Kristen Protestan	5	3.2
Pekerjaan Suami		
Swasta	141	91.0
PNS	9	5.8
Wirausaha	5	3.2
Tingkat Pendidikan Suami		
SD	2	1.3
SMP	5	3.2
SMA/SMK	106	68.4
Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana)	42	27.1
Data Janin		
Jenis Kelamin Janin		
Laki – laki	85	54.8
Perempuan	70	45.2
Data Sosial Ekonomi		
Sumber Informasi Persalinan		
Orang Tua	5	3.2
Bidan	127	81.9
Dokter Kandungan	17	11.0
Media Massa	6	3.9
Jarak Rumah Ke Fasilitas Kesehatan		
< 1Km	28	18.1
1 Km – 5 Km	91	58.7
> 5 Km	36	23.2
Akses Transportasi		
Umum	3	1.9
Pribadi	152	98.1
Status Tempat Tinggal		
Kontrak	37	23.9
Orang Tua	14	9.0
Rumah Pribadi	104	67.1
Jaminan Kesehatan		
BPJS Mandiri	153	98.7
Umum dan Asuransi	2	1.3
Jumlah Pendapatan		

< UMR	15	9.7
UMR	83	53.5
> UMR	57	36.8

Berdasarkan tabel.1 diatas didapatkan bahwa usia responden paling banyak usia 20 tahun – 35 tahun sebanyak 132 responden (85.2%). Tingkat pendidikan responden dan suami terbanyak yaitu SMA/SMK sebanyak 92 responden (59.4%). Pekerjaan responden didominasi oleh IRT sebanyak 117 (75.5%). Riwayat penyakit mayoitas tidak ada penyakit sebanyak 142 responden(91.6%). Status pernikahan seluruh responden pada penelitian ini sudah menikah. Lama pernikahan mayoritas pada usia pernikahan > 3 tahun yaitu sebanyak 62 responden(40%).

Jumlah anak terbanyak berada pada jumlah 1 – 2 anak sebanyak 79 responden(51.0%). Status paritas terbanyak yaitu nullipara sebanyak 57 responden (36.8%). Jenis kelamin janin terbanyak yaitu laki - laki sebanyak 85 responden (54.8%). Sumber informasi mengenai persalinan terbanyak dari bidan yaitu sebanyak 127 responden (81.9%). Jarak rumah ke fasilitas kesehatan terbanyak yaitu 1 Km – 5 Km sebanyak 91 responden (58.7%). Akses transportasi terbanyak yaitu transportasi pribadi sebanyak 152 responden (98.1%).

Status tempat tinggal terbanyak rumah pribadi yaitu 103 responden (67.1%). Jaminan kesehatan terbanyak yaitu BPJS Mandiri sebanyak 153 (98.7%). Usia suami terbanyak usia 26 tahun – 35 tahun sebanyak 99 responden (63.9%). Agama suami terbanyak yaitu Islam sebanyak 150 responden (96.8%). Adapun pekerjaan suami terbanyak sebagai pekerja swasta yaitu 141 responden(91.0%). Jumlah pendapatan terbanyak responden yaitu pada UMR sebanyak 83 responden(53.5%).

Tabel. 2 Pemeriksaan Fisik

	Mean (±SD)	Minimum	Maksimum	Normal	Ukuran
Sistolik	114 (10.64)	90	150	110 – 120	mmHg
Diastolik	81 (51.3)	60	100	70 – 90	mmHg
LILA	28 (3.56)	20	39	> 23,5	Cm
Denyut Jantung Janin	142 (9)	120	159	110-160	x/menit
Tinggi Badan	156 (5.8)	142	175	145	Cm
Berat Badan	66 (13.28)	41	108		Kg
Peningkatan Berat Badan	10 (4.16)	3	25	9 – 13,5	Kg
Hemoglobin	12 (1.34)	6,8	17,8	> 12	gr/dl

Berdasarkan tabel.2 diatas diperoleh nilai rata – rata sistolik sebesar 114 mmHg dan nilai rata – rata diastolik sebesar 81 mmHg. Rata – rata ukuran LILA yaitu 28 cm. Detak jantung janin diperoleh nilai rata – rata 142x/menit, tinggi badan responden rata – rata 156 cm dan berat badan responden memiliki nilai rata - rata sebesar 66 kg. Penambahan berat badan responden rata – rata 10 kg. Nilai hemoglobin didapatkan nilai rata – rata 12 gr/dl. Pemeriksaan fisik ibu hamil dari data diatas mayoritas normal. Pemeriksaan fisik dilakukan pada saat responden melakukan ANC di Klinik *Islamic Center* Samarinda.

Tabel. 3 Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan

Tingkat Pengetahuan	Tingkat Kecemasan					Total	Koefisiensi Korelasi	Nilai P
	Tidak Ada Kecemasan	Kecemasan Ringan	Kecemasan Sedang	Kecemasan Berat	Kecemasan Berat Sekali			
Kurang	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	37 (23.9%)	10 (6.5%)	47 (30.3%)	-0.698	0,000

)		
Cukup	3 (1.9%)	11 (7.1%)	35 (22.6%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)	51 (32.9%)
Baik	7 (4.5%)	24 (15.5%)	23 (14.8%)	3 (1.9%)	0 (0%)	57 (36.8%)
Total	10 (6.5%)	35 (22.6%)	58 (37.4%)	41 (26.5%)	11 (7.1%)	155 (100%)

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel.3 didapatkan hasil tingkat pengetahuan terbanyak adalah pada kategori baik sebanyak 57 responden (36.8%) dan pengetahuan paling rendah yaitu kategori kurang 47 responden (30,3%), sedangkan tingkat kecemasan terbanyak responden yaitu kecemasan sedang sebanyak 58 responden(37.4%) dan tingkat kecemasan paling rendah adalah tidak ada kecemasan sebanyak 10 responden (6.5%). Didapatkan hasil $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ sehingga terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Klinik *Islamic Center Samarinda*.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novelia, dkk. (2022) mengatakan bahwa di wilayah kerja Puskesmas Kilasah pada tahun 2019 terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa apabila tingkat pengetahuan yang semakin rendah yang dimiliki ibu hamil maka semakin tinggi ibu pula hamil akan mengalami kecemasan begitu juga sebaliknya.

Kecemasan merupakan perasaan emosi tanpa penyebab yang spesifik yang dapat dirasakan oleh semua individu dalam kondisi – kondisi tertentu (Asmariyah, dkk. 2021). Pengetahuan yang baik tentang persalinan pada ibu hamil berpengaruh dalam menentukan kesiapan dalam menghadapi persalinan. Pengetahuan tentang persalinan dalam penelitian ini merupakan hasil pengetahuan ibu mengenai definisi persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, tanda persalinan dan tahapan persalinan.

Teori yang dikemukakan oleh Kurniawidjaja, dkk. (2020) menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan individu diantaranya adalah pendidikan, pekerjaan, umur, pengalaman, dan informasi. Tingkat pendidikan responden yang berpendidikan SD namun rutin mengikuti kegiatan ANC di Klinik *Islamic Center Samarinda* sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai persalinan.

Dalam meningkatkan pendidikan seseorang dapat dilakukan melalui pembelajaran baik secara formal maupun informal. Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Murdayah dkk. (2021) yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan.

Dari data yang diperoleh didapatkan responden yang bekerja memiliki beban pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja (IRT) sehingga dapat menyebabkan responden mengalami kecemasan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang, dkk. (2018) yang menjelaskan bahwa pekerjaan fisik yang lebih banyak dapat menimbulkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi.

Usia responden pada penelitian ini mayoritas berusia 20 tahun hingga 35 tahun yang termasuk dalam usia tidak beresiko. Pada usia responden < 20 tahun mengakibatkan belum matang dalam organ reproduksi dan secara psikologis responden belum bisa menerima kehamilannya sehingga dapat mengalami kecemasan yang lebih daripada usia ibu hamil yang tidak beresiko. Usia ibu hamil yang tergolong usia muda yaitu dibawah 20 tahun termasuk kedalam usia yang beresiko karena organ reproduksi yang belum matang untuk kehamilan juga karena kondisi psikologis yang belum siap dalam menghadapi kehamilan hingga persalinan (Yasin, dkk. 2019).

Pengalaman responden tentang hamil dan persalinan mempengaruhi kecemasan responden. Dari hasil penelitian ini didapatkan ibu hamil yang pernah melahirkan mengalami kecemasan ringan, sedang dan tidak ada kecemasan sedangkan ibu hamil yang belum pernah melahirkan mengalami kecemasan yang berat. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Sunjaya, dkk. (2022) ibu hamil yang belum memiliki pengalaman melahirkan akan mengalami kecemasan karena mempengaruhi psikologis. Ibu akan merasa takut, bingung serta khawatir terhadap proses melahirkan.

Informasi persalinan yang didapat responden terbanyak didapat dari bidan. Adapun informasi yang diberikan yaitu tanda awal persalinan seperti responden mengalami perut mulas yang teratur, timbul semakin sering dan semakin lama dan keluar lendir bercampur darah atau cairan ketuban. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, dkk. (2021) menjelaskan bahwa informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang dan berpengaruh pada perilakunya.

KESIMPULAN

- a. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa usai responden terbanyak adalah usia 20 tahun – 35 tahun, tingkat pendidikan istri dan suami terbanyak adalah SMA/SMK, pekerjaan istri terbanyak adalah sebagai ibu rumah tangga, riwayat penyakit terbanyak tidak ada riwayat penyakit, lama pernikahan responden terbanyak usia pernikahan < 3 tahun, jumlah anak terbanyak berjumlah 1 – 3 anak, jenis kelamin janin terbanyak yaitu laki – laki. informasi tentang persalinan terbanyak yaitu dari bidan, jarak rumah ke fasilitas kesehatan terbanyak pada jarak 1 Km – 5 Km, akses transportasi terbanyak transportasi pribadi, status tempat tinggal terbanyak rumah pribadi, jaminan kesehatan terbanyak yaitu BPJS Mandiri. Adapun usia suami terbanyak usia 26 tahun – 35 tahun, agama terbanyak adalah agama Islam, pekerjaan suami terbanyak pekerja swasta, jumlah pendapatan terbanyak Rp. 3.000.000 – Rp 3.500.000. Pemeriksaan fisik responden rata – rata 114 mmHg dan diastolik rata – rata 81 mmHg. Pengukuran LILA didapatkan rata – rata 28 cm, denyut jantung janin rata – rata 142 x/menit, tinggi badan responden rata – rata 156 cm dan berat badan responden didapatkan nilai rata – rata 66 kg. peningkatan berat badan responden rata – rata 10kg dan nilai hemoglobin responden rata – rata 12 gr/dl.
- b. Hasil dari penelitian ini didapatkan tingkat pengetahuan responden paling banyak yaitu dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 57 responden.
- c. Hasil dari penelitian ini didapatkan tingkat kecemasan responden terbanyak yaitu kecemasan sedang sebanyak 58 responden.
- d. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Klinik *Islamic Center* Samarinda dengan p -value sebesar p -value = 0.000 ($\alpha=0,05$).

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Bagi responden
Diharapkan responden dapat meningkatkan pengetahuan tentang persalinan dengan cara rutin melakukan Antenatal Care ke fasilitas kesehatan.
2. Bagi petugas kesehatan
Diharapkan petugas kesehatan untuk meningkatkan pemberian edukasi kepada ibu hamil dalam menghadapi persalinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya yang akan meneliti kecemasan pada ibu hamil dapat menggunakan kuesioner kecemasan untuk ibu hamil yaitu *Perinatal Anxiety Screening Scale* (PASS) agar mendapatkan hasil yang maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Asmariyah, Novianti, & Suriyati. (2021). Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu. *Journal Of Midwifery*, 9(1), 1–8.
- Dewi, A. D. C., Nurbaiti, Surahmat, M. R., & Putinah. (2021). *Kecemasan pada Ibu Hamil di Masa Pandemi Covid-19 di RSUD Ibnu Sutowo Baturaja*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34310/jskp.v8i1.452>
- Güler, Z. Ç. D., Güler, A. E., Kinci, M. F., & Aktürk, E. (2019). The Official Publication of Perinatal Medicine Foundation Turkish Perinatology Society Turkish Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. *Perinatal Journal*, 27(1), 43–48. www.perinataljournal.com
- Kurniawidjaja, M., Suharnyoto Martomulyono, & Susilowati, I. H. (2020). *Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Meningkatkan Produktivitas*. UI Publishing.
- Lendy, E. U., Handayani, S., & Kora, F. T. (2018). Hubungan Pegetahuan Ibu Hamil Primigravida Trimester III Dengan Kecemasan Menghadapi Persalinan Di Bidan Praktek Swasta Endang Purwaningsih Pleret Bantul. *Jurnal kesehatan "Samodra Ilmu,"* 9(1).
- Liu, S. (2020). *Knowledge Management* (1 ed.). Kogan Page.
- Murdayah, Lilis, D. N., & Lovita, E. (2021). Faktor -Faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan pada Ibu Bersalin. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 3(1), 115–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.35971/jjhsr.v3i1.8467>
- Novelia, S., Rukmaini, & Umayah. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Proses Persalinan. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 90–98. <https://doi.org/10.35451/jkk.v3i2.493>
- Nugraheni, A., Mulyani, S., Sukamto, I. S., Musfiroh, M., Argaheni, N. B., Cahyono, E. B., Soetrisno, S., & Novika, R. G. H. (2021). Ibu Hamil pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia : Pengetahuan, Kecemasan dan Motivasi. *Wiraraja Medika : Jurnal Kesehatan*, 11(1), 14–19. <https://doi.org/10.24929/fik.v11i1.1357>
- Sunjaya, A., Oktaviani, & Wahyuni, S. (2022). Identifikasi Kecemasan Ibu Hamil Selama Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Kalampangam. *Jurnal Gema Kesehatan*, 14(1), 68–78. <https://doi.org/2654-8100>
- Yasin, Z., Sumarni, S., & Dyah Mardianah, N. (2019). Hubungan Usia Ibu dan Usia Kehamilan dengan Kecemasan Ibu Hamil dalam Menghadapi Persalinan Di Polindes Masaran Kecamatan Bluto. *Prosiding 1st Seminar Nasional "Arah Kebijakan dan Optimalisasi Tenaga Kesehatan Menghadapi Revolusi Industri 4.0,"* 162–168. <http://oipas.sentraki.umpo.ac.id/index.php/SNFIK2019/article/viewFile/375/375>
- Zhang, Y., Muyiduli, X., Wang, S., Jiang, W., Wu, J., Li, M., Mo, M., Jiang, S., Wang, Z., Shao, B., Shen, Y., & Yu, Y. (2018). Prevalence and relevant factors of anxiety and depression among pregnant women in a cohort study from south-east China. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 36(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02646838.2018.1492098>

NP : Hubungan Tingkat
Pengetahuan dengan Tingkat
Kecemasan pada Ibu Hamil
Dalam Menghadapi Persalinan
di Klinik Islamic Center
Samarinda
by Sari Puspita Ningrum

Submission date: 06-Sep-2022 10:30AM (UTC+0800)

Submission ID: 1893383707

File name: Naskah_Publikasi_1__Sari_Puspita_Ningrum_S_KEp.docx (47.53K)

Word count: 2188

Character count: 13336

NP : Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan di Klinik Islamic Center Samarinda

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	simpel.umkt.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2%
3	stikesyahoedsmg.ac.id Internet Source	1%
4	publikasi.lldikti10.id Internet Source	1%
5	repository.umpri.ac.id Internet Source	1%
6	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
7	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
