

LAMPIRAN

1. Biodata Penelitian

BIODATA PENELITI



A. Data pribadi

Nama : Deadiva Andreana
Tempat, tgl lahir : Kukar, 27 Juni 2001
Alamat Asal : Jl. Telok Sebongkok RT 7 Desa Muara Siran
Alamat di Samarinda : Jl. Markisa No. 19 RT 8 RW 3 Kel. Gunung Kelua
Kota Samarinda Ulu

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal
Tamat SD tahun : 2013 di SDN 017 Tenggarong Seberang
Tamat SMP : 2016 di SMP Nabil Husein Samarinda
Tamat SMA : 2019 di SMAN 1 Tenggarong Seberang

Tanggal Ujian : 12 Juli 2023

Judul Penelitian :

Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Narkoba Pada Remaja Di SMAN 17 Samarinda

Pembimbing : Ghozali, M.H., M.Kes., Ph.D

Demikian permohonan pengajuan penguji ini saya sampaikan atas perhatiannya
saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Samarinda, 06 Juli 2023

Hormat saya
Mahasiswa

Deadiva Andreana
NIM. 1911102413183

2. Lampiran Surat Balasan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 17 SAMARINDA

Alamat : Jl. Dwikora Rt. 17 Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda
Telp. : (0541) 262525 Email : smn17smr@gmail.com Webmail : <https://webmail.smantas-smr.sch.id/>

SURAT KETERANGAN

No. : 421.3 / 328 / SMAN17/VI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rustini, M.Pd
NIP : 19631212 199412 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Dinas/Instansi : SMA Negeri 17 Samarinda

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Deadiva Andreana
NIM : 1911102413183
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Jenjang : Stara Satu (S1)
Universitas : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Judul Penelitian : Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Narkoba Pada Remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.

Yang bersangkutan Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 5 s/d 11 April 2023 di SMA Negeri 17 Samarinda.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Samarinda, 12 Juni 2023
Kepala Sekolah,

Dra. Rustini, M.Pd
NIP. 19631212 199412 2 001

4. Lembar Informed Consent

INFORMED CONSENT FORM

Responden yang saya hormati,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deadiva Andreana

Nim : 1911102413183

Adalah mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur saat ini sedang melakukan penelitian sebagai bagian dalam proses penyelesaian studi, penelitian yang akan dilakukan kali ini berjudul "Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Narkoba Pada Remaja Di SMAN 17 Samarinda"

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya kesehatan masyarakat dalam lingkup peningkatan pengetahuan terhadap sikap remaja pada narkoba di SMAN 17 Samarinda yang bersifat kemasyarakatan dalam upaya penurunan angka kejadian penyalahgunaan narkoba di kemudian hari.

Untuk hal tersebut maka saya mohon untuk partisipasi siswadalam penelitian ini. Tidak ada kerugian dalam partisipasi penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan melalui lembar ini akan dirahasiakan, penulisan nama dengan inisial sehingga sangat diharapkan untuk mengisi dengan sejujurnya.

Dan seluruh data hanya disajikan sebagai bentuk pengembangan ilmu. Peserta berhak untuk ikut ataupun tidak ikut berpartisipasi tanpa adanya sanksi dan konsekuensi buruk dikemudian hari.

Bila siswa berkenan menjadi responden silahkan mengisi dan menandatangani pada bagian bawah lembar persetujuan yang telah di sediakan.

Atas perhatian siswa, saya ucapkan terima kasih banyak.

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deadiva Andreana', written in a cursive style.

Deadiva Andreana

5. Lampiran *OUTPUT* SPSS

1. *Output* SPSS Uji Reliabilitas

Hasil Output Reliabilitas Reliabilitas Pengetahuan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,314	20

Reliabilitas Sikap Terhadap Narkoba

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,718	20

Hasil Output Uji Normalitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Nilai Sikap	235	100,0%	0	0,0%	235	100,0%
PENGETAHUAN	235	100,0%	0	0,0%	235	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Nilai Sikap	Mean	28,38	,242	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	27,90	
		Upper Bound	28,86	
	5% Trimmed Mean	28,50		
	Median	28,00		
	Variance	13,766		
	Std. Deviation	3,710		
	Minimum	10		
	Maximum	36		
	Range	26		
	Interquartile Range	5		
	Skewness	-,694	,159	
	Kurtosis	1,990	,316	
PENGETAHUAN	Mean	15,63	,226	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	15,18	
		Upper Bound	16,07	
	5% Trimmed Mean	15,86		
	Median	16,00		
	Variance	12,013		
	Std. Deviation	3,466		
	Minimum	6		
	Maximum	20		
	Range	14		
	Interquartile Range	4		
	Skewness	-,798	,159	
	Kurtosis	,167	,316	

Test Of Normality

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai Sikap	,083	235	,000	,963	235	,000
PENGETAHUAN	,161	235	,000	,855	235	,000

a. Lilliefors Significance Correction

2. Output Analisis Data Penelitian

Hasil Output Analisis Univariat

Kategori Sikap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Positif	137	58,3	58,3	58,3
Negatif	98	41,7	41,7	100,0
Total	235	100,0	100,0	

Kategori Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	137	58,3	58,3	58,3
Rendah	98	41,7	41,7	100,0
Total	235	100,0	100,0	

Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	105	44,7	44,7	44,7
Perempuan	130	55,3	55,3	100,0
Total	235	100,0	100,0	

Kelas Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kelas 10	79	33,6	33,6	33,6
Kelas 11	78	33,2	33,2	66,8
Kelas 12	78	33,2	33,2	100,0
Total	235	100,0	100,0	

Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 15	32	13,6	13,6	13,6
16	78	33,2	33,2	46,8
17	91	38,7	38,7	85,5
18	31	13,2	13,2	98,7
19	3	1,3	1,3	100,0

Total	235	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

Hasil Output Bivariate

Pengetahuan * sikap terhadap narkoba Crosstabulation

Kategori Pengetahuan * Kategori Sikap Crosstabulation

			Kategori Sikap		Total
			Positif	Negatif	
Kategori Pengetahuan	Tinggi	Count	131	6	137
		% within Kategori Pengetahuan	95,6%	4,4%	100,0%
	Rendah	Count	6	92	98
		% within Kategori Pengetahuan	6,1%	93,9%	100,0%
Total		Count	137	98	235
		% within Kategori Pengetahuan	58,3%	41,7%	100,0%

Chi Square Test

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	188,232 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	184,569	1	,000		
Likelihood Ratio	224,861	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	187,431	1	,000		
N of Valid Cases	235				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,87.

b. Computed only for a 2x2 table

6. Lampiran Jurnal

PUBLICATION MANUSCRIPT

NASKAH PUBLIKASI

**INFLUENCE POSTERS ABOUT THE DANGERS OF DRUG
ON THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF CLASS XI
STUDENT MAJORING IN COMPUTER NETWORK
SMK NEGERI 7 SAMARINDA 2015**

**PENGARUH MEDIA POSTER TENTANG BAHAYA
NARKOBA TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP
SISWA KELAS XI JURUSAN TEKNIK KOMPUTER
JARINGAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA
TAHUN 2015**

Surya Hidayat¹,Ghozali MH²,Sri Sunarti³



**DIAJUKAN OLEH :
SURYA HIDAYAT
11.113082.4.0178**

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
SAMARINDA
2015**



Strategi Promosi Kesehatan Melalui Edukasi Bahaya Narkoba Kepada Tahanan dalam Pencegahan *Relapse* di BNN Provinsi Kalimantan Timur

Ferry Fadzlul Rahman^{1*}, Kresna Febriyanto¹, Aisyah Nur Fadilah¹,
Badrani Abbas Al-Fajri¹, Nisa Ardini¹, Rohana¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Jl. Ir. H. Juanda No.15, 75124, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

*E-mail: fir607@umkt.ac.id

Abstract. *Drug abuse is one of the problems that exist in Indonesia. The most case that occurred in detainees in the BNNP Rutan is drug abuse case, so it is hoped that the prevalence of drugs can be reduced by providing education. The purpose of this activity was to increase the knowledge of prisoners about drug abuse and be able to understand ways to practice self-control to prevent drug abuse from happening again in prisoners. The method used in this activity was interviews and questionnaires to obtain problems. The results showed that the knowledge of prisoners about drug abuse increased after the counseling with p value 0.001 < 0.05 (alpha) with an average of 80 to 98. The conclusion of this activity was that it is hoped that prisoners can find out other ways of self-control that can be done while in detention to prevent relapse which is obtained based on their experience.*

Keywords: *Self control, Prevention, Drugs*

Abstrak. Penyalahgunaan Narkoba menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Kasus terbanyak yang terjadi pada tahanan di Rutan BNNP adalah kasus penyalahgunaan Narkoba, maka diharapkan angka prevalensi Narkoba dapat berkurang dengan mengadakan edukasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tahanan mengenai penyalahgunaan Narkoba dan dapat memahami cara untuk melakukan kontrol diri dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba kembali terulang pada tahanan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan permasalahan. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan tahanan meningkat setelah dilaksanakan penyuluhan dengan p value 0,000 < 0,05 (*alpha*) dengan rata-rata 80 meningkat menjadi 98. Kesimpulan dari kegiatan ini dinyatakan efektif untuk mengetahui cara mengontrol diri bagi para tahanan selama berada dalam

Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkotika

Adius Kusnan¹, Amirudin Eso¹, Asriati^{1*}, La Ode Alifariki¹, Ruslan²

¹Faculty of Medicine, Haluoleo University, Kendari, Indonesia. *Email: asriatiyusuf@gmail.com

²Departement Provincial Education and Culture Kendari, Indonesia

Abstract

Educating young people about drugs among high school students

Background: Adolescence is a transition between childhood and adulthood. At this stage of development, adolescents have tasks that must be completed, if adolescents are not able to carry out their roles properly they can be involved in the drugs abuse and other addictive substances.

Purpose: to analyze the effect of educating young people on improving the knowledge and attitudes about drugs among high school students

Method: A quasi experiment, using a pre-test and post-test design. The population was all of student council organization such as of (youth consultation information center, youth red cross, Scouts) and all students in grade XI (high school) *Negeri 4 Kendari*. The samples was divided by 2 group: intervention groups (44 respondents) and control groups (44 respondents). Measuring instruments used were pre-test, post-test day 1, and post-test day 2 after intervention. Data analysis used paired t test and unpaired t test.

Results: Shows that the briefing regarding of negative of consequence addicted to drugs had a significant effect on students' knowledge with p-value $< \alpha$ (0,000) and attitude 0,000. Whereas in the control group there was no effect on knowledge (p value = 0.151) and attitudes (p value = 0.141). The results of the independent test t test obtained knowledge of 0,000 while the attitude of 0.082. This shows there is a difference between knowledge in intervention and control groups but there is no difference in attitude between intervention and control groups.

Conclusion: There is effectiveness of briefing regarding of negative of consequence addicted to drugs on knowledge among high school students in Kendari.

Keywords: Educating; Young people; Drugs; High school students

Original Article

Drug use among Teenagers and Young Adults in Bhutan

Kinley Wangdi^{1,2}, Tshering Jamtsho³

ABSTRACT

Background: Use, possession, and illegal transactions of controlled substances have increased in recent years in Bhutan. This study aimed to determine the national prevalence of ever drug use and identify its associated factors amongst teenagers and young adults. **Methods:** This study was conducted using data from the National Health Survey 2012 of Bhutan. The outcome variable of interest was ever drug use in teenagers and young adults. The questionnaire was developed following the WHO STEPwise approach to surveillance of non-communicable diseases (STEP). Univariate and multivariate logistic regression were performed to identify correlates of ever drug use. **Results:** The prevalence of ever drug use among teenagers and young adults was 3.2% ($n = 672$). The factors associated with ever drug use were: being men; being single; being in age group of 18-24 years; having a primary school, high school, monastic, university, or diploma education; being technicians or salespersons; feeling always lonely; having ever consumed alcohol, and having ever smoked. **Conclusion:** Compared to the other countries in the WHO South-east Asia region, the prevalence of ever drug use in Bhutan is low. Use of other substances, including smoking and alcohol use, was associated with ever drug use. For greater effect, drug use prevention strategies should include prevention of smoking and alcohol use.


Key words: Bhutan, correlates, ever drug use, National Health Survey

Key messages:

- Prevalence of ever drug use in Bhutanese teenagers and young adults is low
- Drug use is associated with risky lifestyles such as smoking and alcohol use
- Drug prevention strategies should target these lifestyle-related risk factors.

In 2016, the World Health Organization (WHO) estimated that 5.6% (270 million) of people between 15 and 64 years used drugs at least once in their lives.^[1] Drug use can lead to dependence and require treatment.

During the same period, one in nine people who use drugs (11%) were estimated to be suffering from drug use disorders, which translates to 30.5 million cases.^[1]

Access this article online	
Website: www.ijpm.info	Quick Response Code 
DOI: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_348_19	

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

For reprints contact: reprints@medknow.com

How to cite this article: Wangdi K, Jamtsho T. Drug use among teenagers and young adults in Bhutan. Indian J Psychol Med 2019;41:535-40.

Hubungan Faktor Individu dengan Lingkungan Terhadap Riwayat Penggunaan Napza Pada Remaja

REAL in
Nursing
Journal (RNJ)

<https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>

Keywords:
History of Drug Use,
Individuals, Environmental
Factors

Korespondensi:
Edo Gusdiansyah
edo.gusdiansyah@gmail.com

¹ Keperawatan, STIKes
Alifah Padang
² Kebidanan, STIKes Alifah
Padang

Edo Gusdiansyah¹ & Desi Sari²

ABSTRACT

Background: Drug abuse is a health problem that is of concern to the government as stated in the SDGs. The factors that cause drug users are social environmental factors such as curiosity motives, busy parents and lack of affection, broken home, personality factors such as low self-esteem, feelings of inferiority in society and the environment, the third emotional and mental such as a person's mental weakness will be more easy to influence the direction of use. The effects of drugs are dependence that has an impact on health, social, legal, economic and security. Efforts made to overcome these problems are usually counseling therapy, supportive psychotherapy. The purpose of the study was to determine the relationship between individual and environmental factors on the history of drug use. **Methods:** The type of research used is descriptive analytic with a cross sectional study approach. **Result:** The results obtained (53.8%) history of maladaptive drug use, (56.4%) with negative environmental factors, (56.4%) with negative individuals. There is a relationship between social environmental factors ($p = 0.018$), individual factors ($p = 0.018$) with a history of drug use. **Conclusion:** It is hoped that parents will be able to pay more attention, motivate, support and provide environmental facilities so that teenagers do not fall into the history of drug use.











Abstrak

Penyalahgunaan Napza merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah sebagaimana tertuang dalam SDGs. Faktor penyebab pengguna napza yaitu faktor lingkungan sosial seperti motif ingin tahu, orang tua sibuk dan kurangnya rasa kasih sayang, broken home, faktor kepribadian seperti rendah diri, perasaan rendah diri dalam masyarakat maupun lingkungan, yang ketiga emosional dan mental seperti lemah mental seseorang akan lebih mudah di pengaruhi ke arah penggunaan. Efek dari Napza yaitu ketergantungan yang berdampak pada kesehatan, sosial, hukum, ekonomi serta keamanan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut biasanya dilakukan terapi konseling, psikoterapi suportif. Tujuan penelitian adalah diketahuinya hubungan faktor individu dengan lingkungan terhadap riwayat penggunaan napza. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Hasil yang didapatkan (53,8%) riwayat penggunaan Napza maladaptif, (56,4%) dengan faktor lingkungan negatif, (56,4%) dengan individu negatif. Terdapat hubungan faktor lingkungan sosial ($p = 0.018$), faktor individu ($p = 0.018$) dengan riwayat

7. Lampiran Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Deadiva Andreana
 Judul Skripsi : HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP TERHADAP
 NARKOBA PADA REMAJA DI SMAN 17 SAMARINDA
 Pembimbing : Ghozali M.H., Ph.D

NO	TANGGAL	KONSULTASI	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	18 November 2022	Menentukan tema dan judul	ACC	
2	29 Desember 2022	Bimbingan BAB 1	Revisian adanya masukan dan saran	
3	04 Januari 2022	Hasil revisi BAB 1 (latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian)	Perbaikan revisian terbaru, masukan dan saran	
4	11 Januari 2023	Hasil revisi BAB 1	ACC	
5	18 Januari 2023	Bimbingan BAB 2	Revisian adanya masukan dan saran	
6	28 Januari 2023	Hasil revisi BAB 2 (definisi operasional, uji validitas, reliabilitas dan uji univariat, bivariat)	Perbaikan revisian terbaru	
7	02 Februari 2023	Hasil revisi BAB 2 (sampel, perhitungan sampel, pengambilan sampel, definisi operasional dan uji bivariat)	Perbaikan revisian, masukan dan saran	
8	09 Februari 2023	Hasil revisi BAB 2 dan revisi kuesioner (revisi isi kuesioner, uji validitas, analisis bivariat dan hasil ukur definisi operasional)	ACC	
9	02 April 2023	Hasil revisi Proposal	ACC	
10	08 Mei 2023	Validitas dan Reabilitas analisis data	Revisian adanya masukan dan	

			saran	
11	22 Mei 2023	Output analisis data	Revisian adanya masukan dan saran	
12	05 Juni 2023	Bimbingan BAB 3 dan BAB 4	Perbaikan revisian terbaru, masukan dan saran	
13	15 Juni 2023	Hasil revisi BAB 3	Perbaikan revisian terbaru, masukan dan saran	
14	21 Juni 2023	Hasil revisi BAB 3 dan BAB 4	Perbaikan pada pembahasan bivariat dan perbaikan penulisan daftar pustaka	
15	27 Juni 2023	Hasil revisi BAB 3 dan BAB 4	ACC	
16	03 Juli 2023	Pengumpulan Naskah Publikasi	ACC	

8. Lampiran Dokumentasi Kegiatan







9. Lampiran Hasil Uji Turnitin

SKRIPSI : Deadiva Andreana :
Hubungan Pengetahuan
Dengan Sikap Terhadap
Narkoba Pada Remaja Di SMAN
17 Samarinda

by Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Submission date: 05-Oct-2023 03:28PM (UTC+0800)

Submission ID: 2186278766

File name: SKRIPSI_DEADIVA_ANDREANA-kerapian.docx (802.87K)

Word count: 5656

Character count: 36170

SKRIPSI : Deadiva Andreana : Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Narkoba Pada Remaja Di SMAN 17 Samarinda

ORIGINALITY REPORT

27%	28%	11%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.umkt.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
3	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	jurnal.unimus.ac.id Internet Source	2%
6	journals.umkt.ac.id Internet Source	2%
7	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	2%
8	repository.unism.ac.id Internet Source	1%

id.123dok.com