

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bagaimana Gambaran Kondisi Fisik Rumah Penderita Skabies di Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Kota Samarinda Tahun 2024, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pengukuran pencahayaan dari 14 pasien penyakit skabies yang telah memenuhi syarat yaitu 35,7% dan rumah yang tidak memenuhi syarat yaitu 64,3%.
2. Pada pengukuran suhu dari 14 pasien penyakit skabies didapatkan hasil yaitu 42,9% rumah yang telah memenuhi syarat dan 57,1% rumah yang tidak memenuhi syarat
3. Pada pengukuran kelembaban dari 14 pasien penyakit skabies yang telah memenuhi syarat yaitu 28,6% dan 71,4% rumah yang tidak memenuhi syarat.

B. Saran

Dari data yang didapatkan diharapkan dari pihak Puskesmas agar dapat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga serta masyarakat sekitar meliputi pentingnya menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungan serta melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi terkait penyakit skabies yang diderita oleh pasien, bagaimana pencegahan, pengobatan dan penularannya kepada orang lain