

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara adalah daerah yang kaya akan sumbe daya alam serta mendatangkan banyak devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718,00 km² yang terletak antara garis 117003'00'' Bujur Timur dan 117018'14'' Bujur Timur dan garis 00019'02'' Lintang Selatan dan 00042'34'' Lintang Selatan. Pada akhir tahun 2010, Kota Samarinda telah terbagi 10 kecamatan antara lain Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Sebrang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang.



Gambar 6.1 Peta SD Muhammadiyah Samarinda

SD Muhammadiyah Samarinda memiliki 6 sekolah dasar yang terletak pada setiap sudut Kota Samarinda, antara lain yaitu :

1. SD Muhammadiyah 1 Samarinda

SD Muhammadiyah 1 Samarinda terletak di Jalan Berantas No.47,

Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, merupakan sekolah dasar swasta pertama dibawah Muhammadiyah yang telah berdiri pada tanggal 15 Januari 1969 dandiresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur saat itu. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Samarinda Bapak Nur Iman, telah menerapkan Kurikulum 2013 dan pembelajaran di mulai pada jam 07.15-15.00 WITA, memiliki 1065 jumlah siswa, 98 guru dan karyawan, 37 guru kelas, 17 guru bidang studi, 36 ruang kelas, 4 laboraturium, 1 perpustakaan, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 UKS, 36 toilet, 1 gudang, 2 tempat bermain/olahraga, 1 ruang TU, dan 1 ruang konseling SD Muhammadiyah 1 Samarinda merupakan sekolahdasar swasta yang menonjolkan ilmu agama Islam, disamping itu SD Muhammadiyah 1 Samarinda memfasilitasi pengembangan potensi, dan minat para siswa dengan bermacam programming courses, logical thinking, social media management.

2. SD Muhammadiyah 2 Samarinda

SD Muhammadiyah 2 Samarinda terletak di Jalan Siti Aisyah, Teluk Lerong Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Samarinda Bapak Syahrianto, S.Ag menerapkan Kurikulum 2013 dan pembelajaran dimulai pada jam 07.15-17.00 WITA, memilki 753 jumlah siswa, 38 guru, 30 ruang kelas, 1 laboraturium, 1 perpustakaan, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 UKS, 4 toilet, 1 gudang, 1 tempat bermain/olahraga, dan1 ruang TU. SD Muhammadiyah 2 Samarinda memilki ekstrakulikuler seperti : tapak suci, tari, marching band

3. SD Muhammadiyah 3 Samarinda

SD Muhammadiyah 3 Samarinda terletak di jalan Dato Iba, RT. 04 Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Samarinda, Bapak Ansar HS, S.Pd,M.M menerapkan kurikulum 2013 dan pembelajaran di mulai pada jam 07.15-17.00 WITA, memiliki 341 jumlah siswa, 18 guru, 14 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 laboratorium, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 UKS, 12 toilet, 1 gudang, dan 1 TU. SD Muhammadiyah 3 Samarinda memiliki ekstrakurikuler seperti: tari, English fun, tahfiz kilat, TIK, tilawah dokcil, teater, kaligrafi, futsal, vocal, karate, tapak suci, *sains club*, *math club*, bahasa arab.

4. SD Muhammadiyah 4 Samarinda

SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Gg. Ahim 1 RT. 28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda, Bapak Zaenal Arifin menerapkan kurikulum 2013 dan pembelajaran di mulai pada jam 07.15-17.00 WITA, memiliki 607 jumlah siswa, 33 guru, 1 ruang kelas, 1 ruang UKS, 5 toilet, 1 gudang, 1 ruang sirkulasi, 1 tempat bermain/olahraga dan ruang TU. SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda memiliki ekstrakurikuler seperti: hizhul wathan, tapak suci, dan *English club*.

5. SD Muhammadiyah 5 Samarinda

SD Muhammadiyah 5 Samarinda terletak di Jalan Jakarta Blok FB, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Samarinda Bapak Sonhaji

menerapkan kurikulum 2013 dan pembelajaran di mulai pada jam 07.15-17.00 WITA, memiliki 836 jumlah siswa, 39 guru, 30 ruang kelas, 1 laboratorium, dan 1 perpustakaan.

6. SD Muhammadiyah 6 Samarinda

SD Muhammadiyah 6 Samarinda terletak di Jalan Magelang RT. 19, Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda Bapak Saparwadi S.Pd menerapkan kurikulum 2013 dan pembelajaran di mulai pada jam 07.15-18.00 WITA, memiliki 191 jumlah siswa, 9 guru, 7 ruangan kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang pimpinan, 1 UKS, 3 toilet, dan 1 ruang TU.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam mengumpulkan data tentang kondisi sanitasi observasi ini di pilih karena mereka melihat kondisi sanitasi secara langsung di penuhi dalam tiap lembar *checklist*. Presenatasie kondisi sanitasi sebanyak 11 pertanyaan yaitu, Toilet bersih dan nyaman, cahaya dan ventilasi yang memadai, dinding dan atap harus dalam kondisi

bersih, Lubang *closet* bersih dan toilet harus dalam keadaan tertutup, dinding bak mandi bersih, toilet kering dan tidak ada genangan air diantara aliran pembuangan lancar, teredia tempat sampah, tersediannya sarana dan prasarana di kamar mandi seperti gayung, kran yang tidak rusak /bocor, sikat WC , dll, tidak adanya kerak hitam/menguningnya lantai serta dinding toilet, tidak adanya bau tidak sedap pada toilet, tidak adanya jentik nyamuk pada bak kamar mandi dan toilet.

Adapun Sampel toilet saya dalam penelitian ini bedasarkan hasil lapangan

sesuai dengan kriteria total sampel saya dalam penelitian ini berjumlah 86 sampel dari 110 sampel adanya kriteria Eksklusi dalam penelitian ini yaitu 11 sampel.

Adapun hasil pengisian kuesioner Sanitasi Toilet di SD Muhammadiyah, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Toilet bersih dan nyaman

kode	P1	Frekuensi	Presentase
1	Ya	68	79,1%
0	Tidak	18	20,9%
	Total	86	100%

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak ada pertanyaan, Toilet bersih dan nyama, dari 86 responden sebanyak 68 toilet, (79,1%) sedangkan yang menjawab Tidak sebanyak 18 toilet (20,9%).

4.1 Cahaya dan Ventilasi yang memadai

kode	P 2	Frekuensi	Presentase
1	Ya	51	59,3 %
0	Tidak	35	40,7%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, Cahaya dan ventilasi yang memadai, dari 86 responden sebanyak 51 (59,3%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 35 (40,7%)

4.2 Dinding dan atap harus dalam kondisi bersih

kode	P 3	Frekuensi	Presentase
1	Ya	60	60,5 %

0	Tidak	39	39,5%
	Total	86	100%

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, dinding dan atap harus dalam kondisi bersih, dari 86 responden sebanyak 60 (60,5%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 39 (39,5%)

4.3 Lubang Closet bersih dan toilet harus dalam keadaan tertutup

kode	P 4	Frekuensi	Presentase
1	Ya	7	8,1%
0	Tidak	79	91,9%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, lubang Closet bersih dan toilet harus dalam keadaan tertutup, dari 86 responden sebanyak 7 (8,1%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 79 (91,9%)

4.4 Dinding bak mandi bersih

kode	P 5	Frekuensi	Presentase
1	Ya	49	57%
0	Tidak	37	43%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, dinding bak mandi bersih, dari 86 responden sebanyak 49 (57%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 37 (43%)

4.5 Toilet kering dan tidak ada genangan air di lantai aliran pembuangan lancar

kode	P 6	Frekuensi	Presentase
1	Ya	42	48,8%
0	Tidak	44	51,2%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, toilet kering dan tidak ada genangan air di lantai aliran pembuangan lancar, dari 86 responden sebanyak 42 (48,8%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 44 (51,2%)

4.6 Tidak adanya kerak hitam/ menguningnya lantai serta dinding toilet

kode	P 7	Frekuensi	Presentase
1	Ya	52	60,5 %
0	Tidak	34	39,5%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, tidak adanya kerak hitam/ menguningnya lantai serta dinding toilet, dari 86 responden sebanyak 52 (60,5%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 34 (39,5%)

4.7 Tidak adanya bau tidak sedap pada toilet

kode	P 8	Frekuensi	Presentase
1	Ya	51	59,3 %

0	Tidak	35	40,7%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, tidak adanya bau tidak sedap pada toilet, dari 86 responden sebanyak 51 (59,3%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 35 (40,7%)

4.8 Tidak adanya jentik nyamuk pada bak kamar mandi dan toilet

kode	P 9	Frekuensi	Presentase
1	Ya	74	86%
0	Tidak	12	14%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan TIDAK pada pertanyaan, Tidak adanya jentik nyamuk pada bak kamar mandi dan toilet, dari 86 responden sebanyak 74 (86%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 12 (14%)

4.9 Tersedia tempat sampah

kode	P 10	Frekuensi	Presentase
1	Ya	74	86 %
0	Tidak	12	14%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, tersedia tempat sampah, dari 86 responden sebanyak 74 (86%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 12 (14%)

**4.10 Tersedianya sarana dan prasarana di kamar mandi seperti gayung,
kran yang tidak rusak /bocor, sikat wc, dll**

kode	P 11	Frekuensi	Presentase
1	Ya	44	51,2%
0	Tidak	42	48,8%
	Total	86	100

Sumber : Data primer, 2024

Bedasarkan observasi yang telah dilakukan yang menjawab Ya dan Tidak pada pertanyaan, Tersedianya sarana dan prasarana di kamar mandi seperti gayung, kran yang tidak rusak /bocor, sikat wc, dll dari 82 responden sebanyak 44 (51,2%) sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 42 (48,8%)