

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti

Penulis bernama Alifah Khairunnisa, Lahir di Samarinda pada 19 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Drs. H. Said Fadli dan Ibu Hj. Maryam Amir, S.K.M, M.Kes, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun pendidikan yang di tempuh penulis yaitu mulai dari lulus TK Islam Al-Jawahir Samarinda pada tahun 2008, lalu melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 004 Samarinda dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 lulus dari SMP Negeri 2 Samarinda, dan lulus sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda pada tahun 2020, hingga melanjutkan pendidikan pada salah satu perguruan tinggi di Kota Samarinda yaitu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan.

Dengan Ketekunan, motivasi tinggi dan doa penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dan saya berharap skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi ini yang berjudul “**Hubungan Perilaku Penjamah Makanan Dan Cara Pencucian Alat Makan Terhadap Keberadaan Angka Kuman *Escherichia Coli* Pada Peralatan Makan Di Warung Makan Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda Tahun 2024**”

Lampiran 2 Tabel Induk Berisi Data Mentah

Berikut adalah tabel induk atau master tabel berisi data mentah jawaban dari kuesioner pencucian alat makan, perilaku penjamah makanan, dan hasil uji laboratorium pada keberadaan angka kuman *e.coli* di piring yang merupakan sampel pada penelitian ini :

Tabel 1 Hasil Dari Kuesioner Pencucian Alat Makan

No.	nama	Alamat	jenis kelami n	umu r	Pendidika n	pencucian alat makan														Tota l	Persen
						P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3			
1	Warung Makan Berkah Mami	Jl. Pelabuhan	P	61	SD	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	8	62%	
2	Warung Samson	Jl. Imam Bonjol	P	48	SMP	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	6	46%	
3	Warung Padang Musi	Jl. Sungai Musi	P	35	SMA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	6	46%	
4	Warung	Jl. Agus	L	23	Perguruan	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	8	62%	

	Lalapan dan Soto Ayam Agus Salim	Salim			Tinggi															
5	Warung Surabaya	Jl. Nahkoda	L	49	SMA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	6	46%
6	Warung Gorontalo	Jl. P. Suriansyah	P	40	SMP	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	54%
7	Warung To Siwa	Jl. Gadjah Mada	P	47	SMP	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	54%
8	Warung Bu Sri	Jl. Jend. Sudirman	P	64	SD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%
9	Depot J&M	Jl. W.R. Supratman	P	52	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%
10	Warung Bu	Jl. Abdul	P	54	SMA	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	38%

Tabel 2 Jawaban Dari Kuesioner Perilaku Penjamah Makanan

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Perilaku Penjamah Makanan												Tota	Perse	Kategori
						P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12			
1	Warung Makan Berkah Mami	Jl. Pelabuhan	P	61	SD	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik		
2	Warung Samson	Jl. Imam Bonjol	P	48	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%	tidak baik		
3	Warung Padang Musi	Jl. Sungai Musi	P	35	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%	tidak baik		
4	Warung Lalapan dan Soto Ayam Agus Salim	Jl. Agus Salim	L	23	Perguruan Tinggi	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik		

5	Warung Surabaya	Jl. Nahkoda	L	49	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%	tidak baik
6	Warung Gorontalo	Jl. P. Suriansyah	P	40	SMP	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik
7	Warung To Siwa	Jl. Gadjah Mada	P	47	SMP	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	17	85%	baik
8	Warung Bu Sri	Jl. Jend. Sudirman	P	64	SD	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
9	Depot J&M	Jl. W.R. Supratman	P	52	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
10	Warung Bu Qom Pecel	Jl. Abdul Muthalib	P	54	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%	tidak baik
11	Warung Bakso Soto Lamongan	Jl. Gadjah Mada	L	27	SMA	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik
12	Warung Makan	Jl. Gadjah	P	42	SMA	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	17	85%	baik

	Sederhana	Mada																
13	Warung Makari	Jl. Awang Long	L	28	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
14	Rumah Makan Ayam Panggang "Kula Kita"	Jl. Danau Semayang	P	60	SMP	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik
15	Rumah Makan Bromo	Jl. W.R. Supratman	P	58	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
16	Warung Soto Bumbu Fajrin	Jl. Jamrud	P	60	SMP	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
17	Warung Abay	Jl. Jamrud	P	29	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
18	Warung Makan Madiun Bu Tini	Jl. Pirus	P	46	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
19	Warung Bu	Jl. Gadjah	P	42	SMA	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	16	80%	baik

	Nina	Mada																
20	Warung Mama Kembar	Jl. Gadjah Mada	P	44	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%	tidak baik
21	Warung Hj. Dalle	Jl. Gadjah Mada	P	62	SD	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
22	Warung Soppeng	Jl. Gadjah Mada	P	54	SD	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
23	Warung Makan Padang Ajo	Jl. W.R. Supratman	P	47	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
24	Warung Makan Mbak War	Jl. P. Suriansyah	L	50	SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100%	baik
25	Warung BP	Jl. Dahlia	P	42	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
26	Warung Blitar	Jl. Pirus	P	44	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
27	Kedai Nasi	Jl. Pirus	P	38	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik

	Dent Suto																	
28	Warung Arpasso	Jl. Danau Toba	L	38	SMA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
29	Warung Makan Barokah	Jl. Dahlia	P	57	SMP	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik
30	Ayam Gepuk Semayang	Jl. Danau Semayang	P	27	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18	90%	baik

Tabel 3 Hasil Uji Laboratorium Keberadaan Angka Kuman *e.coli*

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Angka Kuman E.Coli	
						Hasil Pemeriksaan	Kategori
1	Warung Makan Berkah Mami	Jl. Pelabuhan	P	61	SD	85	Tidak

							Memenuhi
2	Warung Samson	Jl. Imam Bonjol	P	48	SMP	773	Tidak Memenuhi
3	Warung Padang Musi	Jl. Sungai Musi	P	35	SMA	224	Tidak Memenuhi
4	Warung Lalapan Dan Soto Ayam Agus Salim	Jl. Agus Salim	L	23	Perguruan Tinggi	103	Tidak Memenuhi
5	Warung Surabaya	Jl. Nahkoda	L	49	SMA	503	Tidak Memenuhi
6	Warung Gorontalo	Jl. P. Suriansyah	P	40	SMP	107	Tidak Memenuhi
7	Warung To Siwa	Jl. Gadjah Mada	P	47	SMP	81	Tidak Memenuhi
8	Warung Bu Sri	Jl. Jend.	P	64	SD	0	Memenuhi

		Sudirman					
9	Depot J&M	Jl. W.R. Supratman	P	52	SMA	0	Memenuhi
10	Warung Bu Qom Pecel	Jl. Abdul Muthalib	P	54	SMA	348	Tidak Memenuhi
11	Warung Bakso Soto Lamongan	Jl. Gadjah Mada	L	27	SMA	0	Memenuhi
12	Warung Makan Sederhana	Jl. Gadjah Mada	P	42	SMA	0	Memenuhi
13	Warung Makari	Jl. Awang Long	L	28	Perguruan Tinggi	0	Memenuhi
14	Rumah Makan Ayam Panggang "Kula Kita"	Jl. Danau Semayang	P	60	SMP	95	Tidak Memenuhi
15	Rumah Makan Bromo	Jl. W.R. Supratman	P	58	SMA	0	Memenuhi

16	Warung Soto Bumbu Fajrin	Jl. Jamrud	P	60	SMP	0	Memenuhi
17	Warung Abay	Jl. Jamrud	P	29	SMA	0	Memenuhi
18	Warung Makan Madiun Bu Tini	Jl. Pirus	P	46	SMA	0	Memenuhi
19	Warung Bu Nina	Jl. Gadjah Mada	P	42	SMA	155	Tidak Memenuhi
20	Warung Mama Kembar	Jl. Gadjah Mada	P	44	SMP	303	Tidak Memenuhi
21	Warung Hj. Dalle	Jl. Gadjah Mada	P	62	SD	0	Memenuhi
22	Warung Soppeng	Jl. Gadjah Mada	P	54	SD	0	Memenuhi
23	Warung Makan Padang Ajo	Jl. W.R. Supratman	P	47	Perguruan Tinggi	0	Memenuhi
24	Warung Makan Mbak War	Jl. P.	L	50	SMP	0	Memenuhi

		Suriansyah					
25	Warung BP	Jl. Dahlia	P	42	Perguruan Tinggi	0	Memenuhi
26	Warung Blitar	Jl. Pirus	P	44	SMA	0	Memenuhi
27	Kedai Nasi Dent Suto	Jl. Pirus	P	38	SMA	0	Memenuhi
28	Warung Arpasso	Jl. Danau Toba	L	38	SMA	0	Memenuhi
29	Warung Makan Barokah	Jl. Dahlia	P	57	SMP	0	Memenuhi
30	Ayam Gepuk Semayang	Jl. Danau Semayang	P	27	Perguruan Tinggi	0	Memenuhi

Lampiran 3 Hasil Perhitungan Statistik

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	6	20,0	20,0	20,0
	Perempuan	24	80,0	80,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35	5	16,7	16,7	16,7
	36-45	9	30,0	30,0	46,7
	46-55	9	30,0	30,0	76,7
	56-65	7	23,3	23,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD-SMP	12	40,0	40,0	40,0
	SMA	13	43,3	43,3	83,3
	Perguruan Tinggi	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pencucian Alat Makan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang baik	5	16,7	16,7	16,7
	baik	25	83,3	83,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Perilaku Penjamah Makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	5	16,7	16,7	16,7
	baik	25	83,3	83,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Angka Kuman E.Coli

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi	11	36,7	36,7	36,7
Memenuhi	19	63,3	63,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Perilaku Penjamah Makanan * Angka Kuman E.Coli

Crosstab

Count

		Angka Kuman E.Coli		Total
		Tidak Memenuhi	Memenuhi	
Perilaku Penjamah Makanan	tidak baik	5	0	5
	baik	6	19	25
Total		11	19	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,364 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	7,349	1	,007		
Likelihood Ratio	11,875	1	,001		
Fisher's Exact Test				,003	,003
Linear-by-Linear Association	10,018	1	,002		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,83.

b. Computed only for a 2x2 table

Pencucian Alat Makan * Angka Kuman E.Coli

Crosstab

Count

		Angka Kuman E.Coli		Total
		Tidak Memenuhi	Memenuhi	
Pencucian Alat Makan	kurang baik	5	0	5
	baik	6	19	25
Total		11	19	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,364 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	7,349	1	,007		
Likelihood Ratio	11,875	1	,001		
Fisher's Exact Test				,003	,003
Linear-by-Linear Association	10,018	1	,002		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,83.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 4 Lembar Bimbingan Skripsi



LEMBAR KONSULTASI

Judul : Hubungan Perilaku Penjamah Makanan dan Cara Pencucian Alat Makan Terhadap Keberadaan Angka Kuman *Escherichia Coli* Pada Peralatan Makan Di Warung Makan Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda Tahun 2024

Nama : Alifah Khairunnisa

NIM : 2011102414017

Pembimbing : Dr. Yannie Isworo S.KM.,M.Kes

No	Tanggal	Konsultasi	Hasil Konsultasi	Paraf
1	26 Februari 2024	Judul Proposal	Mengajukan judul	
2	29 Februari 2024	Judul Proposal	Mengganti judul dengan menambah satu variabel penelitian	
3	5 Maret 2024	Data	Membahas data yang akan digunakan untuk penelitian	
4	7 Maret 2024	Bab 1 Bab 2	Menambahkan data penelitian pada latar belakang	
5	11 Maret 2024	Bab 1 Bab 2 Bab 3	Memperbaiki rumusan masalah, kerangka teori, dan kerangka konsep	
6	14 Maret 2024	Bab 1 Bab 2 Bab 3	Memperbaiki Definisi operasional, populasi dan sampel penelitian	
7	18 Maret 2024	Di acc dan lanjut penelitian	Melanjutkan penelitian sesuai dengan lokasi penelitian	
8	2 Mei 2024	Uji statistik	Membahas uji analisis data yang akan digunakan	

9	28 Juni 2024	Penelitian	Mengubah Jumlah Sampel yang akan diteliti	d
10	15 Juli 2024	Bab 4 Bab 5 Jurnal	Hasil dan Pembahasan Penelitian	d

B. Perilaku Penjamah Makanan

Petunjuk pengisian :

Bacalah beberapa pertanyaan dibawah ini, lalu pilihlah satu pilihan yang tersedia di sampingnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Pertanyaan	Tidak Baik	Baik
1.	Apakah bapak/ibu mencuci tangan setiap kali hendak menangi makanan?		
2.	Apakah bapak/ibu mencuci tangan menggunakan sabun? a. Sebelum menangani makanan? b. Setelah menangani makanan?		
3.	Apakah bapak/ibu menutup mulut pada saat batuk atau bersin		
4.	Apakah bapak/ibu bila terdapat luka atau bisul harus ditutup?		
5.	Apakah bapak/ibu menderita penyakit yang mudah menular, seperti : batuk, influenza, diare, serta penyakit lainnya?		
6.	Apakah bapak/ibu mengeringkan tangan dengan lap yang bersih sebelum menyajikan		

	makanan?		
7.	Apakah bapak/ibu mencicipi makanan yang sudah matang menggunakan sendok/alat lainnya?		
8.	Memakai celemek pada saat menangani dan mengolah makanan?		
9.	Memakai sarung tangan pada saat mengolah makanan?		
10.	Merokok pada saat menangani makanan?		

A. Identitas Responden

No. Telp : _____

Tanggal Pengisian : _____

Nama : _____

Alamat : _____

B. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perempuan

Umur : _____

Pendidikan : _____

Tidak Tamat SD

Tamat SD

Tamat SMP/Sederajat

Tamat SMA/Sederajat

Akademik/Perguruan Tinggi

C. Lembar Kuesioner Sanitasi Peralatan Makan

Subjek yang di Teliti	Ya	Tidak
1. Mencuci lap/serbet dan menggantinya		

2. Mencuci peralatan yang sudah dipakai dengan air bersih dan sabun/sejenisnya		
3. Mengeringkan peralatan makan menggunakan lap yang bersih		
4. Menempatkan peralatan makan bebas dari sumber pencemar		
5. Peralatan makan pedagang dalam keadaan bersih sebelum digunakan		
6. Peralatan makan pedagang tidak rusak, retak, rata dan mudah dibersihkan		

D. Lembar Kuesioner Teknik Pencucian Peralatan Makan Pedagang

Subjek yang di Teliti	Ya	Tidak
1. Tempat pencucian peralatan makan pedagang kuat, tidak berkarat dan mudah dibersihkan?		
2. Membuang sisa kotoran dan sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci		
3. Merendam peralatan dengan mengguyur air kedalam peralatan yang akan dicuci sehingga terendam seluruh permukaan peralatan		
4. Mencuci peralatan makan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci atau detergen		
5. Menggunakan air yang bersih pada saat mencuci peralatan makan?		
6. Membilas peralatan yang telah digosok dengan detergen sampai bersih dengan air bersih, setiap peralatan dibilas dengan cara menggosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat dan tidak licin		
7. Mengeringkan menggunakan kain lap dengan peralatan harus bersih dan selalu diganti		

Lampiran 6 Hasil Laboratorium



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5530/100.02.028

CONTOH UJI DARI : DEPO J&M
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/012	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5529/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. TO.SIWA
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/011	Angka Kuman E.Coli	81	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamili, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5527/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. BAKSO SOTO LAMONGAN
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/009	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5526/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. SEDERHANA
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/008	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5525/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. MAMA KEMBAR
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/007	Angka Kuman E.Coli	303	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda

Kamil, SKM., M.Si

NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5524/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. MAKATI
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/006	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5523/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. MAKAN BROMO
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/005	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5522/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. SOTO BUMBU FAJRIN
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/004	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda

Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5521/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. MAKAN ABAY
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/003	Angka Kuman E. Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Rido Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalmantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5520/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.MAKAN MADIUN
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/002	Angka Kuman E. Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan


Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5501/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. PADANG AJO
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/013	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5502/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. BU SRI
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/014	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5503/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. HAJI DALLE
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/015	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa


Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5504/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. SOPPENG
ALAMAT : -
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 01 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 04 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/016	Angka Kuman E. Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 04 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5505/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. BP
ALAMAT : JL.DAHLIA
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/018	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5506/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. BLITAR
ALAMAT : JL.PIRUS
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/019	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5507/100.02.028

CONTOH UJI DARI : KEDAI DENSUTO
ALAMAT : JL.PIRUS
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/020	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda

Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5508/100.02.028

CONTOH UJI DARI : **WR.SAMSON**
ALAMAT : **JL.IMAM BONJOL**
JENIS CONTOH UJI : **ALAT MAKAN/MASAK**
TANGGAL PENGAMBILAN : **05 JULI 2024**
TANGGAL SELESAI : **07 JULI 2024**
JENIS PEMERIKSAAN : **USAP ALAT MASAK/MAKAN**
METODE : **ALT**
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : **dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK**

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/021	Angka Kuman E.Coli	773	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815-199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa


Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5509/100.02.028

CONTOH UJI DARI : AYAM GEPUK SEMAYANG
ALAMAT : JL.DANAU SEMAYANG
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202407/MN/022	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815-199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Bn

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5510/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.PADANG MUSI
ALAMAT : JL.SEIMUSI
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/RS/023	Angka Kuman E.Coli	224	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil, SKM., M.Si

NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan



Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5511/100.02.028

CONTOH UJI DARI : **WR. LALAPAN DAN SOTO AYAM**
ALAMAT : **JL.AGUS SALIM**
JENIS CONTOH UJI : **ALAT MAKAN/MASAK**
TANGGAL PENGAMBILAN : **05 JULI 2024**
TANGGAL SELESAI : **07 JULI 2024**
JENIS PEMERIKSAAN : **USAP ALAT MASAK/MAKAN**
METODE : **ALT**
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : **dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK**

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/024	Angka Kuman E.Coli	103	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5512/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR. MAKAN BAROKAH
ALAMAT : JL.DAHLIA
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/025	Angka Kuman E.Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda

Kamir, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksaan

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5517/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.MAKAN MBAK WAR
ALAMAT : JL.P SURIANSYAH
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/030	Angka Kuman E. Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM, M.Si
NIP 19750815-199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5516/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.BUQOM PECEL
ALAMAT : J.L.A MUTHALIB
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/029	Angka Kuman E. Coli	348	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM, M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5515/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.MAKAN BERKAH MAMI
ALAMAT : JL.PELABUHAN
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/028	Angka Kuman E.Coli	85	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil, SKM., M.Si
NIP.19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa


Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

No Dokumen: SR/14/100.02.028



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5514/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.GORONTALO
ALAMAT : JL.P SURIANSYAH
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/027	Angka Kuman E. Coli	107	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda

Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5513/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.SURABAYA
ALAMAT : JL.NAHKODA
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/026	Angka Kuman E.Coli	503	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5518/100.02.028

CONTOH UJI DARI : WR.ARPASSO AYAM KREMES
ALAMAT : JL.DANAU TOBA
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/031	Angka Kuman E. Coli	0	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda


Kamil SKM, M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa


Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
<https://silakas.org/> Email: admin@silakas.org

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Surat : 445.10/5519/100.02.028

CONTOH UJI DARI : RM.AYAM PANGGANG KULA KITA
ALAMAT : JL.DANAU SEMAYANG
JENIS CONTOH UJI : ALAT MAKAN/MASAK
TANGGAL PENGAMBILAN : 05 JULI 2024
TANGGAL SELESAI : 07 JULI 2024
JENIS PEMERIKSAAN : USAP ALAT MASAK/MAKAN
METODE : ALT
DOKTER PENANGGUNG JAWAB : dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp.PK

HASIL PEMERIKSAAN :

No.Reg Sampel	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Satuan
202406/MN/032	Angka Kuman E. Coli	95	0	CFU/cm ²

Kesimpulan : Parameter yang diperiksa tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

Keterangan : : Syarat Berdasarkan Pada :
*) PMK NO. 2 TAHUN 2023

Catatan:

- Laporan pengujian ini hanya berhubungan dengan bahan yang diuji
- Laporan Pengujian ini tidak boleh digandakan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda

Mengetahui
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
Kota Samarinda



Kamil, SKM., M.Si
NIP 19750815 199403 1 002

Samarinda, 07 Juli 2024

Analisis Pemeriksa

Muhammad Ridho Saputra, A.Md. AK

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Untuk Puskesmas Samarinda Kota

 **UMKT**
Program Studi
Kesehatan Lingkungan
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832
Website <http://kesling.umkt.ac.id>
email. kesling@umkt.ac.id



Nomor : 116/FIK.5/C.6/C/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Cq. Pimpinan Puskesmas Samarinda Kota
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam semoga selalu dalam lindungan Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amal ibadah.

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bersama ini kami sampaikan Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian. Pelaksanaan waktu kegiatan akan disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun daftar nama mahasiswa dan judul skripsi terlampir. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 18 Dzulhijjah 1445 H
25 Juni 2024



Ketua Prodi S1 Kesehatan Lingkungan


Dr. Yennie Iworo, M.Kes
NIDN. 1122067902

Lampiran 8 Surat Balasan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman: <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-El: dinaskesahatsamarinda@gmail.com

Samarinda, 01 Juli 2024

Nomor : 400.7.22.1/403/100.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Puskesmas Samarinda Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor : 116/FIK.5/C.6/C/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian. Maka melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa Dinas Kesehatan memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Puskesmas Samarinda Kota dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan, bagi Mahasiswa UMKT Sebagai Berikut :

Nama : Alifah Khairunnisa
NIM : 2011102414060
Judul : Hubungan perilaku penjamah makanan dan cara pencucian alat makan terhadap keberadaan angka kuman E.coli pada peralatan makan di warung makan kelurahan pasar pagi Kota Samarinda Tahun 2024

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda



Dr. Pradna Filaminus M.H.
Pembina 131366
NIP 19660815 200312 2 004

Tembusan :
1. Kaprodi

Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Gambar 1 Pengambilan Sampel
Angka Kuman *e.coli***



**Gambar 2 Pengambilan Sampel
Angka Kuman *e.coli***



**Gambar 3 Wawancara dan Pengisian
Kuesioner**



**Gambar 4 Wawancara dan
Pengisian Kuesioner**

Lampiran 9 Hasil Uji Turnitin

SKRIPSI HUBUNGAN PERILAKU
PENJAMAH MAKANAN DAN
CARA PENCUCIAN ALAT MAKAN
TERHADAP KEBERADAAN
ANGKA KUMAN ESCHERICHIA
COLI PADA PERALATAN MAKAN
DI WARUNG MAKAN
KELURAHAN PASAR PAGI KOTA
SAMARINDA TAHUN

Submission date: 29 Jul 2024 10:38PM (UTC+0800)

Submission ID: 2425027

File name: Skripsi_Adah_KhanumSa.pdf (0-3.M)

Word count: Kesling Universitas muhammadiyah kalimantan timur

Character count: 150048



SKRIPSI HUBUNGAN PERILAKU PENJAMAH MAKANAN DAN
CARA PENCUCIAN ALAT MAKAN TERHADAP KEBERADAAN
ANGKA KUMAN ESCHERICHIA COLI PADA PERALATAN MAKAN
DI WARUNG MAKAN KELURAHAN PASAR PAGI KOTA
SAMARINDA TAHUN

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	4%
2	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.umkt.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	kesling.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
8	jmi.rivierapublishing.id Internet Source	



