

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor risiko terjadinya efek samping mielosupresi pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran terjadinya mielosupresi pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi menunjukkan kejadian mielosupresi anemia sebanyak 194 pasien, mielosupresi leukopenia sebanyak 19 pasien, mielosupresi trombositpenia sebanyak 2 pasien dan mielosupresi neutropenia sebanyak 7 pasien dengan masing – masing derajat keparahan mielosupresi adalah mielosupresi anemia derajat 1 sebanyak 179 pasien, derajat 2 sebanyak 12 pasien dan derajat 3 sebanyak 3 pasien; mielosupresi leukopenia derajat 1 sebanyak 12 pasien, derajat 2 sebanyak 4 pasien dan derajat 3 sebanyak 3 pasien; mielosupresi trombositpenia derajat 1 sebanyak 1 pasien dan derajat 3 sebanyak 1 pasien; mielosupresi neutropenia derajat 1 sebanyak 2 pasien, derajat 2 sebanyak 3 pasien dan derajat 3 sebanyak 2 pasien.
2. Faktor risiko terjadinya efek samping mielosupresi pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi menunjukkan bahwa usia merupakan faktor risiko penyebab terjadinya mielosupresi anemia dengan nilai *p value* 0,003 dan OR 74,525.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang memperdalam analisis kelainan hematologi dengan jumlah sampel skala besar.